

9月5日(土) 夕方

B会場 B-1 ～ B-5 検査・診断・疫学

16:15 ～ 17:05

座長 国立病院機構 三重病院 内科 荒木 里香

- B-1 2型糖尿病における空腹時血清Cペプチドと関連する因子の検討
名南病院 内科 伊藤^{いとう} 有史^{ゆうじ} 他
- B-2 食後高血糖とHbA1c異常低値から診断に至った異常ヘモグロビン症の1例
糖尿病・甲状腺 上西内科 上西^{うえにし} 栄太^{えいた} 他
- B-3 2型糖尿病は脂肪細胞の機能低下からはじまり膵β細胞の機能低下へと2段階で進行する
千内科クリニック 千^{せん} 正鎬^{せいこう}
- B-4 DPNチェックによる糖尿病性末梢神経障害重症度と臨床指標との関連の検討
黒田内科クリニック 黒田^{くろだ} 豪^{こう}
- B-5 浜松市内の2型糖尿病患者におけるHbA1c分布と臨床的背景の変化
浜松医科大学附属病院 加藤^{かとう} 弘毅^{こうき} 他

B会場 B-6 ～ B-10 インスリン療法（イコデク）

17:05 ～ 17:55

座長 大垣市民病院 糖尿病・腎臓内科 藤谷 淳

- B-6 インスリンイコデク投与患者におけるIRI測定系別検出能の比較検討
磐田市立総合病院 糖尿病・内分泌内科 源馬^{げんま} 拓^{たく} 他
- B-7 インスリンイコデクが被疑薬と考えられた全身型インスリンアレルギーの一例
伊勢赤十字病院 糖尿病代謝内科 勝木啓太郎^{かつきけいたろう} 他
- B-8 DKA再発歴を有する高齢1型糖尿病患者にイコデクを導入した1例
厚生連高岡病院 糖尿病代謝内科 大江菜々子^{おおえ な こ} 他
- B-9 インスリンイコデクによる薬剤熱が疑われた1例
浅ノ川総合病院 内科（糖尿病内分泌センター）/
金沢大学大学院 医薬保健学総合研究科 未来型健康増進医学 西本^{にしもと} 優弥^{ゆうや} 他
- B-10 インスリンイコデク投与により遷延性低血糖を来した透析患者の一例
安城更生病院 内分泌・糖尿病内科 野本大二郎^{の もと だいじろう} 他

C会場 C1～C-5 低血糖

16:15～17:05

座長 浜松医療センター 内分泌・代謝内科、臨床研究管理センター

長山 浩士

- C-1 二次性カルニチン欠乏症による低血糖が疑われた42歳男性
富山大学附属病院 第一内科 佐藤^{さとう} 淳司^{あつし} 他
- C-2 ルテチウムオキソドトロチド (PRRT) が奏効した膵尾部インスリノーマの一例
富士市立中央病院 糖尿病・代謝・内分泌内科 松田^{まつだ} 賢尚^{けんしょう} 他
- C-3 反復性低血糖を契機に副腎不全が発覚した透析糖尿病患者の一例
春日井市民病院 初期研修医 渡邊^{わたなべ} 美晴^{みはる} 他
- C-4 インスリンイコデク^{イコデク}の導入と安全性について
浜松医科大学医学部附属病院 内分泌・代謝内科/
島田市立総合医療センター 糖尿病・内分泌内科 柳田^{やなぎだ} 修^{しゅう} 他
- C-5 イコデク導入後に遷延性低血糖を来し血中IRIを追跡し得た高齢2型糖尿病の一例
静岡済生会総合病院 内分泌代謝科 大石^{おおいし} 敏弘^{としひろ} 他

C会場 C-6～C-10 肥満

17:05～17:55

座長 静岡済生会総合病院 内分泌代謝科 稲葉 直之

- C-6 セマグルチドを用いた肥満症治療における増量遅延・早期中止例の実態
あそうクリニック 古川^{ふるかわ} 祥子^{しょうこ} 他
- C-7 GLP-1受容体作動薬と訪問診療にて1年6ヶ月で約70kg減量し得た高度肥満の1例
JA静岡厚生連遠州病院 内分泌内科 後藤^{ごとう} 良重^{よしえ} 他
- C-8 肥満症薬物療法中の運動量と体組成変化
静岡県立総合病院 糖尿病・内分泌代謝センター 中上^{ちゅうじょう} 瑛里加^{えりか} 他
- C-9 肥満外科手術後に血糖降下薬不要下で高浸透圧高血糖状態をきたした一例
愛知医科大学医学部内科学講座 糖尿病内科 三矢^{みつや} 健喜^{たつき} 他
- C-10 抗肥満糖尿病治療薬GIP-GLP 1作動薬チルゼパチドの使用経験
医療法人社団盛翔会浜松北病院内科糖尿病ケアサポートチーム 沢田^{さわだ} 健^{けん} 他

D会場 D-1 ～ D-5 二次性糖尿病・薬剤性高血糖

16:15 ～ 17:05

座長 浜松医科大学 国際化推進センター 山下 美保

- D-1 グルココルチコイド治療により良好な転帰を得た自己免疫性膵炎に伴う膵性糖尿病の1例
岐阜大学医学部附属病院 膠原病・免疫内科・総合診療科 おいだ ひろと 他
種田 裕斗
- D-2 エンホルツマブベドチンによる高血糖を回避できた一例
聖隷浜松病院 内分泌内科 いわさき あやな 他
岩崎 文葉
- D-3 血糖値悪化と腫瘍マーカーの上昇を認め、短期間の画像経過で顕在化した膵癌の1例
愛知医科大学医学部内科学講座 糖尿病内科 たかた まひろ 他
高田 万紘
- D-4 AKT阻害薬投与に伴う高血糖に対し、入院による血糖管理を行った一例
藤田医科大学 医学部 内分泌・代謝・糖尿病内科学 うえはら しゅうへい 他
上原 周平
- D-5 カピバセルチブにより高血糖を来した高齢患者の1例
静岡済生会総合病院 内分泌代謝科 いわはし しん 他
岩橋 真

D会場 D-6 ～ C-10 2型糖尿病

17:05 ～ 17:55

座長 富山赤十字病院 総合内科 川原 順子

- D-6 2型糖尿病を合併する不眠症患者に対するボルノレキサントの有効性と安全性
はまのうえ内科 はまのうえのぶや 濱之上暢也
- D-7 GLP-1/GIP受容体作動薬、GLP-1受容体作動薬治療中に膵癌発症した2例
あそうクリニック やまさき のぞむ 他
山崎 望
- D-8 急激に悪化した2型糖尿病に心室内血栓及び脳梗塞を合併した一例
春日井市民病院 糖尿病内分泌内科 こうぐち みさ 他
高口 未沙
- D-9 急性壊死性食道炎を合併した2型糖尿病の1例
公立西知多総合病院 糖尿病内分泌内科 いたう な な か 他
伊藤 菜々華
- D-10 血糖改善とともにCA19-9が改善した糖尿病性ケトーシスの1例
福井県済生会病院 内科 ほそ まりや 他
細 まりや

E会場 E-1 ～ E-5 興味ある症例①

16:15 ～ 17:05

座長 三重大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌内科 西濱 康太

- E-1 サクビトリルバルサルタンにより尿中Cペプチドが変動した2型糖尿病の1例
蒲郡市民病院 内科 ^{おの かずおみ} 小野 和臣 他
- E-2 全身性脂肪萎縮症を示す糖尿病の二例：レプチン治療の臨床像
七間町 村上内科クリニック ^{むらかみ まさこ} 村上 雅子 他
- E-3 重症腎感染症に伴う糖尿病性ケトosisおよびケトアシドーシスの2例
藤枝市立総合病院 糖尿病・内分泌内科 ^{はらだり さこ} 原田莉紗子 他
- E-4 IgG4関連疾患を合併し、SAP療法導入後にステロイド治療を開始した1型糖尿病の1例
聖隷浜松病院 内分泌内科 ^{かわしま だいき} 川島 大喜 他
- E-5 2型糖尿病患者で足背膿瘍形成により下肢切断に至った1例
知多半島りんくう病院 内分泌・代謝内科 ^{かい しんのすけ} 甲斐新之助 他

E会場 E-6 ～ E-10 興味ある症例②

17:05 ～ 17:45

座長 名南病院 内科 長谷川千穂

- E-6 糖尿病治療中に怠薬と食事不摂生にてLDL-C100台→495の著明な上昇を認めた高齢女性
伊東内科クリニック ^{いとう たけし} 伊東 武志 他
- E-7 GLP-1受容体作動薬使用者における上部消化管内視鏡検査の課題と対策
後藤医院/順天堂大学医学部附属静岡病院 糖尿病・内分泌内科 ^{えのさわ なおこ} 榎澤 尚子 他
- E-8 チルゼパチド投与後に高度急性腎障害をきたした糖尿病関連腎臓病の1例
国際医療福祉大学熱海病院 糖尿病・代謝・内分泌内科 ^{おがさわらたかひろ} 小笠原敬浩 他
- E-9 インスリンボールへの注射がケトosis発症に寄与したと考えられた1型糖尿病の1例
順天堂大学医学部附属静岡病院 ^{ささき れみ} 佐々木麗美 他
- E-10 高齢者における糖尿病教育入院の有用性
医療法人社団正心会 岡本石井病院 総合内科・呼吸器内科 ^{かごお なみ お} 籠尾南海夫 他